



Das Öl der Profis.

Veedol ATF F

Artikel -Nr. V104042X

BESCHREIBUNG

Veedol ATF F ist eine hochwertige Getriebeflüssigkeit für automatische Getriebe basierend auf Solvent raffinierten Grundölen mit Zugabe von speziellen Additiven womit folgende Eigenschaften erreicht wurden:

- hoher und stabiler Viskositätsindex
- sehr niedriger Fließpunkt
- sehr gute Oxydationsstabilität
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- gut abgestimmte Reibwerteigenschaften
- neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien.

ANWENDUNG

Veedol ATF F ist ein Hochleistungs ATF mit einem hohen und stabilen Viskositätsindex einem niedrigen Fließpunkt und einer sehr guten Oxidationsstabilität.

Speziell für Ford Automatikgetriebe (GLIDE) entwickelt.

Produktfarbe: Rot

LEISTUNGSBEREICH

Von Veedol empfohlen für:

FORD ESP-M2C33-G
FORD ESW-M2C33-F
FORD SQM2-9007-AA
JD JDM J21A
VOLVO 97330

TYPISCHE KENNWERTE

Test	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	35
Kin. Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.0
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	173
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-44
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	204
Brookfield Viskosität bei -40°C	ASTM D2983	mPa.s	30000
Farbe	Visual		Rot

Version vom 10.09.20

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.